

CONSUMO DE TABACO Y ACTITUDES DE
LOS JÓVENES

INFORME ESPECIAL

2025-2026



MESA COUNTY
PUBLIC HEALTH

RESUMEN EJECUTIVO

El consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte prematura en Estados Unidos. Aunque el consumo de cigarrillos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, los productos de tabaco y nicotina siguen planteando graves riesgos para la salud. El rápido crecimiento de los productos de vapeo electrónicos ha modificado el panorama del consumo de tabaco, introduciendo nuevos desafíos para la prevención, la educación y los mensajes de salud pública.

En el condado de Mesa, el consumo de tabaco entre los jóvenes ha disminuido drásticamente en los últimos años, lo que refleja el éxito de los esfuerzos sostenidos de prevención y educación. En el 2023, solo el 8% de los estudiantes de la preparatoria reportaron consumo actual de cualquier producto de tabaco, lo que supone una disminución de más del 70% desde el 2019.

A pesar de este progreso, **el vapeo sigue siendo la forma más común de consumo de tabaco entre los jóvenes**. El inicio temprano, el acceso social y los factores de estrés relacionados con la salud mental siguen siendo los principales impulsores del consumo, lo que subraya la necesidad de estrategias de prevención que aborden tanto el comportamiento individual como los entornos que influyen en la toma de decisiones de los jóvenes.

DEFINICIONES

Producto de tabaco:

Cualquier producto que contenga nicotina o tabaco, o que se derive del tabaco y que esté destinado a ser ingerido, inhalado o aplicado sobre la piel. Incluye cigarrillos, tabaco sin humo y productos de vapor electrónicos.

Producto de vapor

electrónico o vapeo: Producto no combustible que contiene nicotina y que calienta una solución mediante una batería o un circuito, incluyendo los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores.

Estudiantes: Se refiere a estudiantes de la preparatoria. Los datos de los estudiantes provienen de **Healthy Kids Colorado Survey (HKCS)**, que se realiza cada dos años.

EDAD E INICIO TEMPRANO

Aproximadamente **1 de cada 8** estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa reportan haber probado algún producto de tabaco antes de los 13 años. El consumo temprano de tabaco aumenta la probabilidad de que se continúe consumiendo durante la adolescencia y de que se consuman otras sustancias de alto riesgo en el futuro.

ACTITUDES Y NORMAS SOCIALES

La mayoría de los jóvenes cree que vapear es perjudicial y está mal, lo que refleja el éxito de los mensajes constantes de salud pública. La **convicción personal** es un factor protector poderoso, incluso ante la influencia de los compañeros.



ACCESO Y MEDIO AMBIENTE

El acceso suele producirse a través de fuentes sociales: compañeros, familiares o **redes sociales**. El entorno familiar constituye un factor de riesgo cuando la nicotina está al alcance en el hogar, y un factor protector cuando existen expectativas claras y hay apoyo disponible.

SALUD MENTAL Y ESTRÉS

Los estudiantes que experimentan estrés, ansiedad o angustia emocional tienen entre **2-3 veces** más probabilidad de reportar sobre el consumo actual. Esto subraya la importancia de las estrategias de prevención que apoyan el bienestar mental de los jóvenes, junto con la prevención del consumo de sustancias.

CONSUMO Y EXPOSICIÓN AL TABACO

Durante la última década, **el consumo de tabaco entre los jóvenes ha cambiado drásticamente** - primero alejándose de los cigarrillos tradicionales a productos más novedosos, como los dispositivos de vapeo electrónico, y más recientemente, una disminución generalizada en el consumo de tabaco. Estas tendencias son evidentes en el condado de Mesa, así como en todo Colorado y los Estados Unidos.

TENDENCIAS Y DATOS DEMOGRÁFICOS


El consumo de tabaco entre los estudiantes ha **disminuido en más de un 70%** desde el 2019.

En el 2023, solo el **8%** de los estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa reportaron haber consumido algún tipo de producto de tabaco, una cifra similar a la tasa estatal del 9%. En el condado de Mesa, esto representa una **disminución** de más del **70%** desde el 2019, cuando 1 de cada 3 estudiantes reportaron el consumo actual.


Mientras el consumo de tabaco en general ha disminuido drásticamente, el vapeo sigue siendo la principal forma de consumo de tabaco entre los jóvenes.

Los estudiantes de la preparatoria tienen **tres veces más probabilidades de usar cigarrillos electrónicos que de fumar cigarrillos tradicionales**. En cambio, los cigarrillos siguen siendo el producto de tabaco más consumido entre los adultos.

Consumo de productos de tabaco entre los estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa (2015-2023)



Consumo de productos de tabaco por edad, condado de Mesa (2023)



Fuentes: Healthy Kids Colorado Survey, 2023
Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2021-2023

USO TEMPRANO

El inicio temprano sigue siendo un motivo de gran preocupación. En el 2023, el 7% de los estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa habían probado fumar cigarrillos antes de los 13 años, y el 11% habían probado los cigarrillos electrónicos. En conjunto, el 13% de los estudiantes habían probado algún tipo de producto de tabaco antes de los 13 años, una cifra similar al promedio estatal.

El consumo temprano predice con gran probabilidad el consumo continuo. El 38% de quienes empezaron a consumir tabaco a una edad temprana seguían consumiéndolo en la preparatoria, en comparación con solo el 4% de quienes empezaron más tarde. La exposición temprana a la nicotina aumenta la probabilidad de adicción a largo plazo y del consumo posterior de otras sustancias, lo que subraya la importancia de los esfuerzos de prevención temprana.

EXPOSICIÓN DE SEGUNDA MANO

La exposición al humo o al vapor de segunda mano también representa un riesgo para la salud de los jóvenes en el condado de Mesa. En el 2023, uno de cada cinco estudiantes (20%) reportaron haber estado expuesto recientemente al humo o vapor de segunda mano en sus hogares. Esto subraya la importancia de **educación centrada en la familia** y estrategias de intervención.

INTENTOS DE DEJAR DE FUMAR

Alentadoramente, muchos estudiantes que actualmente consumen tabaco están motivados para dejarlo. Entre el 8% que reportaron consumir tabaco actualmente, la mitad reporto haber intentado dejar de fumar al menos una vez en el último año. Esto sugiere que muchos **reconocen los riesgos y quieren parar.**

Esto representa una oportunidad para que las escuelas, los proveedores de atención médica y los programas comunitarios conecten a los estudiantes con servicios de apoyo para dejar de fumar adaptados a los jóvenes.

13%

de los estudiantes del condado de Mesa prueban productos de tabaco antes de los 13 años.

1 de cada 5

estudiantes está expuesto al humo o al vapor de segunda mano en el hogar.

50%

reporto haber intentado dejar de fumar al menos una vez en el último año.

ACTITUDES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO

La prevención del consumo de tabaco es una de las mayores historias de éxito de la salud pública. A través de décadas de educación y abogacía, las normas sociales en torno al consumo de cigarrillos han cambiado drásticamente. Sin embargo, a medida que el consumo de tabaco tradicional ha disminuido, el rápido aumento de los dispositivos de vapeo ha introducido nuevos desafíos para la prevención y la comunicación en materia de salud pública.

En el 2018, los jóvenes de Colorado estaban vapeando al doble de la tasa promedio nacional, y muchos no creían que fuera perjudicial para su salud. En respuesta, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado lanzó una campaña en todo el estado para ayudar a los padres, las escuelas y las comunidades a hablar con los jóvenes sobre el vapeo y a disipar el mito de que es seguro.

Desde entonces, **las actitudes y los comportamientos de los jóvenes han cambiado drásticamente**. El rápido aumento del vapeo entre los jóvenes se ha revertido, y los estudiantes ahora reportan creencias mucho más firmes sobre los riesgos del vapeo.

ACTITUDES JUVENILES

El porcentaje de estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa que afirmaron que vapear a su edad estaba mal aumentó del 60% en 2019 al 82% en 2023. Asimismo, el 83% dijeron que creen que vapear a diario conlleva a un riesgo para la salud, en comparación con el 65% en el 2019. Estos cambios en la percepción **reflejan las tendencias a nivel estatal**, lo que demuestra el valor de la educación y de una comunicación pública coherente.


Estudiantes que dijeron que vapear a su edad está mal



Estudiantes que creen que vapear a diario conlleva a un riesgo de daño.



Prevalencia del vapeo entre estudiantes según creencias sobre el vapeo



Fuente: Healthy Kids Colorado Survey, 2023

La convicción personal y la comprensión de los riesgos ayudan a fortalecer la resiliencia de los jóvenes frente al consumo de tabaco. Los estudiantes que consideran que vapear es malo o dañino tienen muchas menos probabilidades de vapear. Solo el 4% de los estudiantes que creen que vapear está mal vapean actualmente, en comparación con el 31% de quienes no. Además, solo el 7% de los estudiantes que creen que vapear a diario es dañino vapean actualmente, en comparación con el 16% de quienes no lo creen.

INFLUENCIA DE LOS COMPAÑEROS

La influencia de los compañeros sigue siendo un factor, pero las actitudes personales también marcan la diferencia. Entre los estudiantes que actualmente no vapean, el 6 % dijo que lo haría si su mejor amigo se lo ofreciera.

El predictor más fuerte de si aceptarían esa oferta fue la **convicción personal sobre lo que está bien y lo que está mal**. El 21 % de los estudiantes que no creen que vapear sea algo malo dijeron que vapearían si un amigo se lo ofreciera, en comparación con solo el 3 % de quienes creen que está mal.

MEDIOS DE ACCESO

El acceso es otra prioridad clave en las estrategias de prevención. Casi la mitad de los estudiantes del condado de Mesa (45%) dijeron que los productos para vapear son fáciles de conseguir. El acceso predice fuertemente el consumo: el 17 % de quienes tenían fácil acceso estaban vapeando actualmente, en comparación con solo el 2 % de quienes no lo tenían. **Entre los estudiantes que usaban actualmente productos de tabaco, el 59 % no había comprado sus propios productos**. De quienes sí los adquirieron, la mayoría los obtuvo a través de fuentes informales o sociales, en lugar de comprarlos directamente en establecimientos minoristas como gasolineras, tiendas de conveniencia, supermercados y farmacias.

Aunque menos jóvenes reportan haber comprado productos de tabaco directamente en establecimientos minoristas, la disponibilidad en el comercio minorista sigue influyendo en el acceso de los jóvenes al aumentar la oferta general de productos con nicotina que circulan entre amigos y dentro de las familias.

Aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes que reportaron consumo actual de productos de tabaco los compró a través de establecimientos minoristas. Las estrategias que fortalecen la supervisión del comercio minorista pueden ayudar a reducir tanto las compras directas por parte de los jóvenes como el intercambio posterior dentro de sus redes sociales.

LAS TRES PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LOS ESTUDIANTES PRUEBAN EL VAPEO



Un amigo o un familiar vapea




Disponibilidad de sabores



Más fácil de conseguir que otros productos de tabaco

Lugares donde los estudiantes han comprado productos de tabaco



Aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes que usan productos de tabaco los compraron a través de establecimientos minoristas.

Fuente: Healthy Kids Colorado Survey, 2023

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN

Los factores de riesgo y de protección desempeñan un papel vital en la formación de la salud y el comportamiento de los jóvenes. Mientras que los factores de protección reducen la probabilidad de resultados negativos, los **factores de riesgo** aumentan la vulnerabilidad y pueden dificultar que los jóvenes tomen decisiones saludables. Los **factores de protección**, como el apoyo familiar y las oportunidades de conexión social, ayudan a los jóvenes a desarrollar resiliencia y a evitar comportamientos dañinos. Comprender estos factores puede ayudar a explicar por qué algunos jóvenes tienen más probabilidades de probar tabaco u otras sustancias, y dónde los esfuerzos de prevención pueden tener un mayor impacto.


Los ejemplos incluyen:

FACTORES DE RIESGO

Características que **aumentan** la probabilidad de resultados negativos.



Baja autoestima



Conflicto familiar



Pobreza

Los ejemplos incluyen:

FACTORES PROTECTORES


Características que **disminuyen** la probabilidad de resultados negativos.



Autorregulación emocional



Relaciones de apoyo



Conexiones sociales

Fuente: [CDC Youth Risk and Protective Factors](#)

FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES

Los estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa que participaron en la encuesta 2023 Healthy Kids Colorado no solo compartieron información sobre sus hábitos de salud, como el consumo de sustancias, sino también sobre las relaciones y experiencias que influyen en su bienestar.

Sus respuestas muestran un patrón claro: los jóvenes con fuertes factores de protección tienen muchas menos probabilidades de consumir tabaco, mientras que aquellos que enfrentan factores estresantes significativos tienen muchas más probabilidades de reportar consumo actual.

En múltiples áreas, incluyendo el apoyo familiar, la estabilidad económica, la conexión social y la salud mental, los estudiantes con factores de protección más fuertes reportan de manera constante tasas extremadamente bajas de consumo de tabaco, **mientras que aquellos que experimentan factores de riesgo reportan tasas entre 2 y 3 veces más altas**. La incorporación de estrategias de prevención que aborden las causas subyacentes probablemente logrará reducciones más duraderas en el consumo de tabaco entre los jóvenes que las intervenciones centradas únicamente en las consecuencias.


El consumo de tabaco es menor entre los estudiantes que presentan factores protectores

Porcentaje de estudiantes del condado de Mesa que reportan consumir tabaco actualmente





Apoyo familiar

Capacidad de pedir ayuda a un padre




Estabilidad económica

Acceso a suficientes alimentos



Conexión social


Participación en actividades extracurriculares



Salud mental

Bienestar emocional saludable

*Se define como no haber experimentado un episodio depresivo en el último año.



Fuente: Healthy Kids Colorado Survey, 2023

EL CONSUMO DE TABACO COMO FACTOR DE RIESGO


La iniciación temprana en el consumo de tabaco, así como el uso temprano de alcohol o marihuana, es uno de los predictores más fuertes del consumo de sustancias de alto riesgo más adelante. Esto refuerza la importancia de retrasar el primer consumo, fortalecer los factores de protección e involucrar a las familias y las escuelas en la prevención temprana.

En el 2023, 1 de cada 5 estudiantes de la preparatoria del condado de Mesa (21%) reportó haber probado tabaco, alcohol o marihuana antes de los 13 años. Los estudiantes que comenzaron a una edad temprana tuvieron **cuatro veces más probabilidades de reportar consumo de sustancias de alto riesgo** en la preparatoria, incluido el uso indebido de medicamentos recetados o el consumo de drogas ilícitas.

HALLAZGOS DE GRUPOS FOCALES

Para comprender mejor el contexto detrás de las tendencias en el consumo de tabaco entre jóvenes, el Departamento de Salud Pública del condado de Mesa convocó una serie de grupos focales de una hora de duración con jóvenes y adultos locales en septiembre del 2025. Estas conversaciones exploraron cómo se perciben el tabaco y la nicotina en la comunidad, y el por qué algunos jóvenes comienzan a usar estos productos y cómo acceder a ellos.

Los hallazgos de los grupos focales coincidieron con los datos locales y estatales, destacando la importancia de los factores de riesgo y de protección. Aunque los jóvenes y los adultos a veces abordaban el tema desde perspectivas diferentes, hubo un amplio acuerdo en torno a varios factores clave que impulsan el consumo de tabaco entre los jóvenes.



La supervisora de Planificación de Salud Comunitaria, Darcy Weir, dirige un grupo de enfoque juvenil

TEMAS CLAVE

LAS NORMAS SOCIALES ESTABLECEN EL TONO

Los jóvenes ven el vapeo "en todas partes", especialmente entre sus compañeros y en casa, pero lo consideran **poco saludable y "repugnante."** Esto refleja actitudes cambiantes reforzadas por los recientes esfuerzos de educación y prevención.

EL ENTORNO FAMILIAR ES IMPORTANTE

La disponibilidad de nicotina en el hogar disminuye la percepción de riesgo y las barreras para la experimentación, mientras que la **comunicación familiar y los límites claros** se describen como factores protectores importantes.

EL ESTRÉS GENERA VULNERABILIDAD

Los jóvenes relacionaron el consumo de nicotina con el estrés, la ansiedad y la presión por encajar. Algunos describieron el vapeo como una herramienta de afrontamiento que ofrece alivio a corto plazo, pero que **a la larga empeora la ansiedad.**

EL ACCESO ES PRINCIPALMENTE SOCIAL

Los participantes indicaron que los jóvenes acceden principalmente a la nicotina a través de canales sociales –**padres, hermanos, amigos y redes sociales.** Sin embargo, la disponibilidad en el comercio minorista sigue influyendo en la circulación de productos de nicotina.

Estos hallazgos subrayan que la reducción del consumo de tabaco entre los jóvenes depende de algo más que de las decisiones individuales. Abordar las normas sociales, fortalecer los factores de protección familiar, apoyar la salud mental de los jóvenes y reducir el acceso social son elementos clave para prevenir la iniciación temprana.

POLÍTICA ACTUAL SOBRE EL TABACO

EL PANORAMA FISCAL DEL TABACO

Los productos de tabaco en Colorado están sujetos a un impuesto **sobre las ventas del 2.9 %**. Además, los votantes de Colorado aprobaron la Proposición EE (2020), que estableció aumentos graduales de impuestos para los cigarrillos, los productos de tabaco y los productos de nicotina hasta el 1 de julio de 2027. Actualmente, los cigarrillos están gravados con un impuesto de 2.24 dólares por paquete de 20 (11.2 centavos por cigarrillo), mientras que la nicotina y otros productos del tabaco están gravados con un impuesto del **56% del precio de lista del fabricante**.

LICENCIAS PARA LA VENTA MINORISTA DE TABACO

La concesión de licencias para la venta minorista de tabaco (TRL, por sus siglas en inglés) es una política que exige que los minoristas de tabaco obtengan una licencia para vender cualquier producto de tabaco y nicotina y que cumplan con todas las leyes relacionadas con el tabaco. En el 2020, la Legislatura de Colorado promulgó una licencia estatal para la venta minorista de tabaco con el fin de combatir el acceso de los jóvenes a los productos de tabaco y nicotina. Para hacer cumplir la TRL, el estado realiza inspecciones periódicas de cumplimiento a todos los minoristas para garantizar que no vendan a personas menores de edad ni infrinjan las leyes sobre el tabaco.

Recientemente, ciudades y condados de todo Colorado han adoptado sus propias licencias locales para la venta minorista de tabaco con el fin de reforzar las regulaciones estatales, mediante un mayor nivel de responsabilidad y cumplimiento de la normativa a nivel comunitario. En total, hay **41 comunidades en todo Colorado que cuentan con TRLs locales**.

PROHIBICIONES DE SABORES

Las prohibiciones del tabaco con sabores son regulaciones que prohíben la venta de productos de tabaco con sabor, como los cigarrillos electrónicos, los puros y los cigarrillos mentolados. Estas regulaciones tienen como objetivo reducir el atractivo de estos productos para los jóvenes. Actualmente, **11 comunidades en todo Colorado han implementado prohibiciones de sabores**.

“El cigarrillo electrónico de mamá sabe a arándanos.”

**Declaración de un estudiante del condado de Mesa:
Los productos con sabores son una de las tres principales razones por las que los jóvenes comienzan a vapear.**



POLÍTICAS DE AIRE LIMPIO Y LIBRES DE HUMO

La Ley de Aire Limpio en Espacios Cerrados de Colorado (CCIAA, por sus siglas en inglés) protege a los habitantes de Colorado de los peligros asociados con la exposición al humo y al vapor de segunda mano. La CCIAA prohíbe fumar o vapear cualquier sustancia en la mayoría de los espacios públicos interiores y lugares de trabajo, incluidos restaurantes, bares, establecimientos comerciales, centros de atención médica, el transporte público y las áreas comunes de las instalaciones de vivienda asistida. También se prohíbe fumar y vapear a **menos de 25 pies de las entradas de los edificios**.

Los jóvenes también están protegidos del consumo de tabaco y nicotina a través de la ley de **Escuelas Libres de Tabaco de Colorado**, la cual prohíbe el uso de tabaco y nicotina en los terrenos escolares.

Además de la ley estatal, algunas comunidades han adoptado protecciones adicionales. Tanto **Fruita como Grand Junction** cuentan con políticas de parques libres de humo y vapor, y Grand Junction también prohíbe fumar y vapear en las áreas de espera del transporte público.




Long Family Memorial Park, Grand Junction, Colorado

INICIATIVAS LOCALES

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA JÓVENES

Además de investigar e informar los esfuerzos locales dirigidos a reducir el consumo de tabaco y la exposición entre los jóvenes, Salud Pública del Condado de Mesa (MCPH) colabora con padres, escuelas y jóvenes para brindar educación, crear conciencia y cambiar las normas sociales.

MCPH colabora con organizaciones juveniles y organizaciones estudiantiles locales para ofrecer presentaciones dirigidas por jóvenes sobre los riesgos para la salud del uso de productos de tabaco y nicotina.



Campana de video anti-vapeo de MCPH, 2025

EDUCACIÓN PARA PADRES

MCPH colabora con el Distrito Escolar del Valle del Condado de Mesa 51 para brindar a los padres **educación y recursos** sobre los productos de tabaco y nicotina, los riesgos para la salud asociados con el uso de estos productos, y orientación sobre cómo hablar con los jóvenes acerca de tomar decisiones saludables.

CONCIENCIA COMUNITARIA

MCPH colabora con **coaliciones comunitarias locales**, como el Grupo de Respuesta a los Opioides del Condado de Mesa y el Grupo de Transformación Clifton, para ampliar el alcance, alinear los mensajes y aumentar la concientización pública sobre el impacto del consumo de tabaco entre los jóvenes.

CAMPAÑA ANTIVAPEO DIRIGIDA A JÓVENES

MCPH también colaboró con estudiantes de la preparatoria local para crear una campaña en video que destaca las razones reales por las que sus compañeros eligen no vapear, **utilizando la influencia positiva entre pares** para cambiar las normas sociales y fomentar decisiones más saludables entre los jóvenes.

RECURSOS

COLORADO QUITLINE

QuitLine es un programa gratuito para dejar de fumar disponible para los residentes de Colorado. Ha ayudado a más de 1.5 millones de personas a dejar el tabaco y la nicotina. QuitLine ofrece acceso a asesores profesionales, una comunidad de apoyo en línea y productos de reemplazo de nicotina.

- Coloradoquits.com (English) or 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)
- Coloradoquits.com/es (Spanish) o 1-855-DEJALO-YA (1-855-335-3569)



MY LIFE MY QUIT

My Life My Quit es un programa gratuito y confidencial para jóvenes menores de 18 años que les ayuda a dejar de fumar o vapear.

- Co.mylifemyquit.org o texto a "Start My Quit" to 36072



EX PROGRAM

El programa Ex es una colaboración entre Truth Initiative y Mayo clinic, diseñada para guiar a las personas a lo largo de su proceso para dejar de fumar. El programa Ex ofrece acceso gratuito a un programa personalizado y flexible, creado para ayudar a las personas a cambiar sus hábitos, encontrar apoyo y explorar opciones de terapia de reemplazo de nicotina.

- join.exprogram.com



BABY & ME TOBACCO FREE

El programa Baby & Me Tobacco Free ofrece asesoramiento personalizado gratuito para mujeres embarazadas, que incluye 4 sesiones durante el embarazo y hasta 6 sesiones después del nacimiento del bebé.

- babyandmetobaccofree.org



REFERENCIAS

Healthy Kids Colorado Survey, Data Request, 2015-2023.

Behavioral Risk Factor Surveillance System, Data Request, 2021-2023.

Surgeon General's Report: Eliminating Tobacco-Related Disease and Death: Addressing Disparities, 2024.

Colorado Department of Public Health and Environment, Colorado youth vaping nicotine at twice the national average, Press release, 2018.

Centers for Disease Control and Prevention, Risk and Protective Factors, 2024.

Tax.colorado.gov

Colorado Laws Related to Tobacco Sales to Minors (C.R.S. 44-7-104.5)

Colorado Clean Indoor Air Act (C.R.S. 25-14)

Tobacco Free Schools Law (C.R.S. 25-14-103.5)

Grand Junction Municipal Code (8.20.020)

Fruita Municipal Code (9.03.005)

Tobacco Free CO



CONSUMO DE TABACO Y ACTITUDES DE LOS JÓVENES

INFORME ESPECIAL 2025-2026



**MESA COUNTY
PUBLIC HEALTH**

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS

Distrito Escolar 51

MarillacHealth

Warrior Wellness Center en Central High School

Grand Junction Housing Authority

Grupo de Respuesta a Opioides del Condado de Mesa